

		チェック項目	はい	どちらとも いえない	いいえ	改善目標、工夫している点など
環境・ 体制整備	1	利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか	13			・基準を満たしている
	2	職員の配置数は適切であるか	12	1		・基準を満たして配置している
	3	事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか	13			・バリアフリー法によって設計されている
業務改善	4	保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか	12	1		・自己評価表によるアンケートを実施している
	5	この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか	11	1		無回答1・ホームページで公開している
	6	職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか	10	3		
適切な 支援の 提供	7	アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか	9	2		無回答2・セルフプランの利用者への情報提供やケアが必要という課題への対応
	8	子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか	9	4		
	9	平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか	7	5		無回答1・コロナ対応が中心となり長期休暇の過ごし方が課題
	10	支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか	13			
	11	日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか	13			
	12	定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか	12	1		
	13	ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせ合わせて支援を行っているか	7	2		無回答4
関係機関や 保護者との	14	障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか	13			
	15	学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか	9	2		無回答2・学校のことは保護者を通して聞いている(2件)
	16	学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか	3	6		無回答4

連携	17	(地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか	4	4	1	無回答4
	18	日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか	13			
保護者への説明責任等	19	運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか	12	1		
	20	保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか	11	2		
	21	父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか	9	3		無回答1
	22	子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか	12	1		
	23	定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか	13			
	24	個人情報に十分注意しているか	12	1		
	25	障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか	13			
	26	事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか	5	5	1	無回答2・2020年度はコロナ感染対策のため中止(2件)
非常時等の対応	27	緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか	10	1		無回答2
	28	非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか	13			
	29	虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか	10	2		無回答1
	30	どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか	8	2		無回答3
	31	食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか	9	3		無回答1・保護者の指示書のもと対応している
	32	ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか	7	2		無回答4